

## **Bijsluiter: informatie voor de gebruiker**

### **CORYZALIA, orodispergeerbare tabletten**

Allium cepa 3 CH, Belladonna 3 CH, Gelsemium 3 CH,  
Kalium bichromicum 3 CH, Sabadilla 3 CH

**Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke informatie in voor u.**

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na 7 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

### **Inhoud van deze bijsluiter**

1. Wat is CORYZALIA, orodispergeerbare tabletten en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wanneer mag u CORYZALIA, orodispergeerbare tabletten niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u CORYZALIA, orodispergeerbare tabletten?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u CORYZALIA, orodispergeerbare tabletten?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

### **1. Wat is CORYZALIA, orodispergeerbare tabletten en waarvoor wordt het gebruikt ?**

Homeopathisch geneesmiddel dat bestanddelen bevat die tradioneel gebruikt worden in de homeopathie bij de symptomatische behandeling van verkoudheden, rhinitis, coryza, hooikoorts.

### **2. Wanneer mag u CORYZALIA, orodispergeerbare tabletten niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?**

#### **Wanneer mag u CORYZALIA niet gebruiken?**

- Wanneer u allergisch bent aan één van de actieve bestanddelen of aan een ander bestanddeel aanwezig in het geneesmiddel, vermeld in rubriek 6 .

#### **Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?**

Gebruikt u naast CORYZALIA nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

#### **Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?**

Niet van toepassing.

#### **Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid**

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Er bestaan geen gegevens over het gebruik van **CORYZALIA** bij zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven. Er wordt geen enkele bijwerking, te wijten aan de werkzame bestanddelen, verwacht tijdens de zwangerschap of borstvoeding wegens hun graad van verdunning. Voor zover actueel gekend mag **CORYZALIA** gebruikt worden tijdens de zwangerschap en borstvoeding volgens de aangegeven dosering.

### **Rijvaardigheid en het gebruik van machines**

**CORYZALIA** heeft geen invloed op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

### **CORYZALIA bevat lactose en natrium**

Wanneer uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, dient u contact op te nemen met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Dit geneesmiddel bevat minder dan 1mmol natrium (23mg) per tablet, d.w.z. in wezen “natriumvrij”.

### **3. Hoe gebruikt u CORYZALIA, orodispergeerbare tabletten?**

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

#### Dosering

Volwassenenen en kinderen: 1 tablet om het uur met een maximum van 8 tabletten per dag. De tabletten onder de tong laten smelten. Bij verbetering de innames spreiden. De tablet kan opgelost worden in een beetje water om de toediening bij kinderen jonger dan 2 jaar te vergemakkelijken.

Toedieningswijze : Sublinguale toediening.

### **Heeft u te veel CORYZALIA ingenomen?**

Rekening houdend met de samenstelling van dit geneesmiddel is er geen risico van overdosering van de werkzame bestanddelen. Wanneer u een dubbele dosis heeft gebruikt, zal het effect daardoor niet sterker zijn. Wanneer u een dubbele dosis heeft gebruikt, zijn bijgevolg geen bijwerkingen te verwachten.

Wanneer u nog vragen heeft, neem dan contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (tel. 070/245.245).

### **Bent u vergeten CORYZALIA in te nemen?**

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

### **Als u stopt met het gebruik van CORYZALIA**

Geen enkel effect is te verwachten bij het stopzetten van de behandeling.

**Heeft u nog andere vragen** over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

#### 4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Er zijn geen bijwerkingen gekend.

##### Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem:

##### Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

##### Afdeling Vigilantie

Postbus 97

1000 BRUSSEL

Madou

Website: [www.eenbijwerkingmelden.be](http://www.eenbijwerkingmelden.be)

e-mail: [adr@fagg.be](mailto:adr@fagg.be)

**Direction de la Santé, Division de la Pharmacie et des Médicaments**

Tél. : (+352) 2478 5592

E-mail : [pharmacovigilance@ms.etat.lu](mailto:pharmacovigilance@ms.etat.lu)

Link voor het formularium :

<https://guichet.public.lu/fr/entreprises/sectoriel/sante/medecins/notification-effets-indesirables-medicaments.html>

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

#### 5. Hoe bewaart u CORYZALIA, orodispergeerbare tabletten?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die vindt u op de doos na EXP. De twee eerste cijfers geven de maand aan, de vier volgende het jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Dit geneesmiddel moet bewaard worden op een temperatuur die niet hoger is dan 30°C.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

#### 6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

##### Welke stoffen zitten er CORYZALIA?

- De werkzame stoffen zijn :

Allium cepa                    3 CH            0,5 mg

Belladonna                    3 CH            0,5 mg

Gelsemium	3 CH	0,5 mg
Kalium bichromicum	3 CH	0,5 mg
Sabadilla	3 CH	0,5 mg

Voor 1 orodispergeerbare tablet van 250 mg.

- De andere stoffen zijn :

Lactose, natriumcroscarmellose, magnesiumstearaat

**Hoe ziet CORYZALIA er uit en hoeveel zit er in een verpakking?**

Dit geneesmiddel is verpakt in een doos met 40 orodispergeerbare tabletten.

**Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant**

BOIRON  
2 avenue de l'Ouest Lyonnais  
69510 Messimy  
Frankrijk

**Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen**

HO-BE568702

**Wijze van aflevering**

Geneesmiddel niet op medisch voorschrift.

**Deze bijsluiter is voor de laatste keer herzien in 05/2021.**

**Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 12/2021.**